

Exploitation : Ferme du Grès Jadis  
 Parcelle : Le Grand Camps  
 Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

  


Adventices étudiées :

| Adventices :       | Risque : |
|--------------------|----------|
| Renouée liseron    | 54       |
| Véronique de perse | 69       |
| Paturin            | 56       |

## Système de culture

Situation initiale :

| Année 1 - Orge d'hiver   |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Date de semis  | Étouffement culture  | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
| Oct-d2   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen<br><br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 36<br>Paturin 18 | Date des faux semis :<br>Non définie<br><br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br><br>Date de destruction :<br>Non définie<br><br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0 | Oct-d1<br><br>Renouée liseron -6<br>Véronique de perse -5<br>Paturin -3 | 190 gr/m <sup>2</sup><br><br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0 |
| Entre rangs  | Variété  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| 15 cm<br><br>Renouée liseron -1<br>Véronique de perse -1<br>Paturin -1 | Moyennement couvrante<br><br>Renouée liseron -1<br>Véronique de perse -1<br>Paturin -1                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0   |   | Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 23<br>Paturin 7                             |

## Année 2 - Betteraves



## Année 3 - Lin de printemps



## Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|---------------|---|--|---|--|
| Nov-d1        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen<br>Renouée liseron -6<br>Véronique de perse -6<br>Paturin -6 | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0 | Pas de labour<br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0 | 400 gr/m <sup>2</sup><br>Renouée liseron -2<br>Véronique de perse -2<br>Paturin -2 |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 15 cm         | Non couvrante<br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0                                   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0  |   | Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 18<br>Paturin 8                            |

## Année 5 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|---------------|--|--|---|--|
| Mai-d1        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0 | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0 | Pas de labour<br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0 | 11 gr/m <sup>2</sup><br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0 |
| Entre rangs   | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 75 cm         | Non couvrante<br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0                                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0  |   | Renouée liseron 130<br>Véronique de perse 49<br>Paturin 49                     |

## Année 6 - Blé d'hiver

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| <b>Date de semis</b>                                      | <b>Étouffement culture</b>   | <b>Interculture</b>  | <b>Date de labour</b>   | <b>Densité de semis</b>  |
| Nov-d1  | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br><br>Renouée liseron -4<br>Véronique de perse -4<br>Paturin -4 | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br><br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0 | Pas de labour<br><br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0 | 400 gr/m <sup>2</sup><br><br>Renouée liseron -2<br>Véronique de perse -2<br>Paturin -2 |
| 15 cm   | <b>Variété</b>   | <b>Désherbage mécanique</b>  | <b>Désherbage chimique</b>  | <b>Score annuel</b>  |
| Renouée liseron -1<br>Véronique de perse -1<br>Paturin -1 | Non couvrante<br><br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0                                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 0<br>Paturin 0  |   | Renouée liseron 0<br>Véronique de perse 20<br>Paturin 10                               |