



Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Colloque Adventurh  
Parcelle : La Décharge  
Type de sol : Limono-Argileux

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	38 ( 46) 
Chénopode	55 ( 35) 

## Système de culture

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Vulpin 103 Chénopode 27	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Chénopode -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Chénopode -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Densité de semis</b> 35 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -2 Chénopode -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 93 Chénopode 17

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Vulpin 87 Chénopode 15	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -10 Chénopode -3	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Densité de semis</b> 215 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 72 Chénopode 8

## Année 3 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Avr-d3 Vulpin 15 Chénopode 57	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d3 Vulpin -3 Chénopode -4	<b>Date de labour</b> Jan-d2 Vulpin -5 Chénopode -1	<b>Densité de semis</b> 30 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 7 Chénopode 52

#### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 60 Chénopode 11	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -4 Chénopode -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Densité de semis</b> 270 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 51 Chénopode 4

#### Année 5 - Lin de printemps

<b>Date de semis</b> Avr-d1 Vulpin 28 Chénopode 66	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Jan-d1 Vulpin -4 Chénopode -1	<b>Densité de semis</b> gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> cm Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 24 Chénopode 64