

Exploitation : Maurepas  
Parcelle : syt 1 actuel  
Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	42	
Vulpin	39	
Chénopode	63	
Matricaire	73	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Aoû-d1</p> <p>Ray-grass 73</p> <p>Vulpin 43</p> <p>Chénopode 35</p> <p>Matricaire 30</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Matricaire -6</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>30 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Matricaire -2</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p> <p>Oct-d1 Nov-d1 Avr-d2</p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Ray-grass 64</p> <p>Vulpin 34</p> <p>Chénopode 26</p> <p>Matricaire 21</p>

## Année 2 - Betteraves

Date de semis

Avr-d2

Ray-grass19

Vulpin21

Chénopode63

Matricaire42

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Interculture

Date des faux semis :  
Aoû-d1

Date de semis du couvert :  
Aoû-d1

Date de destruction :  
Déc-d1

Ray-grass-2

Vulpin0

Chénopode-2

Matricaire-1

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Densité de semis

11 gr/m²

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Entre rangs

50 cm

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass-1

Vulpin-1

Chénopode-1

Matricaire-1

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Désherbage chimique

Aoû-d2  
Mai-d2  
Jun-d2  
Jul-d2

Score annuel

Ray-grass17

Vulpin20

Chénopode60

Matricaire40

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ray-grass69

Vulpin87

Chénopode15

Matricaire32

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Ray-grass-4

Vulpin-4

Chénopode-4

Matricaire-4

Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :  
Non définie  
Date de destruction :  
Non définie

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Densité de semis

250 gr/m²

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass-2

Vulpin-2

Chénopode-2

Matricaire-2

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass-1

Vulpin-1

Chénopode-1

Matricaire-1

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Désherbage chimique

Oct-d1Avr-d2Nov-d1

Score annuel

Ray-grass62

Vulpin80

Chénopode8

Matricaire25

## Année 4 - Féverole de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 38</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Matricaire 48</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Déc-d1</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -1</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Densité de semis</b> 50 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mar-d2</div> <div>Avr-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 32</div> <div>Vulpin 37</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Matricaire 46</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Chénopode 15</div> <div>Matricaire 32</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -2</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Mar-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -2</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 61</div> <div>Vulpin 79</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Matricaire 23</div>

## Année 6 - Lin de printemps

Date de semis

Avr-d2

Ray-grass19

Vulpin21

Chénopode63

Matricaire42

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Interculture

Date des faux semis :  
Aoû-d1

Date de semis du couvert :  
Aoû-d1

Date de destruction :  
Nov-d1

Ray-grass-2

Vulpin0

Chénopode-2

Matricaire-1

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Densité de semis

2000 gr/m²

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass-1

Vulpin-1

Chénopode-1

Matricaire-1

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Désherbage chimique

Nov-d1Avr-d2Oct-d1

Score annuel

Ray-grass17

Vulpin20

Chénopode60

Matricaire40

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ray-grass69

Vulpin87

Chénopode15

Matricaire32

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Ray-grass-4

Vulpin-4

Chénopode-4

Matricaire-4

Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :  
Non définie  
Date de destruction :  
Non définie

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Densité de semis

250 gr/m²

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass-2

Vulpin-2

Chénopode-2

Matricaire-2

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass-1

Vulpin-1

Chénopode-1

Matricaire-1

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass0

Vulpin0

Chénopode0

Matricaire0

Désherbage chimique

Avr-d2Jun-d2Mai-d2

Score annuel

Ray-grass62

Vulpin80

Chénopode8

Matricaire25