

Exploitation : BRUNO
Parcelle : GRANDE
Type de sol : LIMON

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	2
Chénopode	59
Gaillet	34
Vulpin	27
Matricaire	74

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Pas de labour	220 gr/m²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d2	
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 55
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Jan-d3	12 gr/m²
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -5	Vulpin 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Aoû-d2 Mai-d3	Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	250 gr/m²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 88
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 30
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 21
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Morelle 8	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Morelle 5
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 42
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		