






Scénario : 1
Exploitation : SCEA Fantauzzi
Parcelle : la madeleine
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|--|
| Matricaire | 74 (74)  |
| Agrostis | 21 (21)  |
| Gaillet | 7 (7)  |
| Mercuriale | 38 (38)  |
| Chénopode | 69 (69)  |

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--------------------------|----------------|------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Mar-d1 50% Aoû-d2 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -6 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Agrostis 17 | Agrostis 0 | Agrostis -3 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 30 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -7 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------|---------------|---|----------------------------|---------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille : | Avr-d1 Avr-d2 Mai-d1 | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | | Matricaire 40 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 14 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 5 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -6 | | Mercuriale 24 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | | Chénopode 54 |

Année 2 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Mar-d1 50% Oct-d2 50% | Avr-d2 | 12 gr/m² |
| Matricaire 42 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Agrostis 1 | Agrostis 0 | Agrostis -4 | Agrostis -2 | Agrostis 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | Gaillet -4 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 92 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale -3 | Mercuriale 0 |
| Chénopode 63 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Matricaire 37 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Agrostis 0 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Mercuriale 87 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | Chénopode 58 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% | Pas de labour | 160 gr/m² |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Agrostis 36 | Agrostis -4 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 26 | Mercuriale -4 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 | Matricaire 21 |
| Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | | Agrostis 27 |
| Agrostis -1 | Agrostis -1 | Agrostis -1 | | Gaillet 84 |
| Gaillet -1 | Gaillet -1 | Gaillet -4 | | Mercuriale 18 |
| Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | | Chénopode 4 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | |

Année 4 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Mar-d1 50% Aoû-d2 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -6 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Agrostis 17 | Agrostis 0 | Agrostis -3 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 30 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -7 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille : | Mai-d1 Avr-d2 | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | | Matricaire 40 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 14 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 5 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -6 | | Mercuriale 24 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | | Chénopode 54 |

Année 5 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|------------------|
| Fév-d3 | Association de cultures : Très faible | Oct-d3 50% | Fév-d3 | 12 gr/m² |
| Matricaire 46 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Agrostis 43 | Agrostis 0 | Agrostis -1 | Agrostis -3 | Agrostis 0 |
| Gaillet 14 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | Gaillet -5 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 7 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Chénopode 49 | Chénopode 0 | Chénopode -0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : | Fév-d3 Avr-d3 | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -5 | | Matricaire 38 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -1 | | Agrostis 38 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | | Gaillet 3 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | | Mercuriale 2 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -6 | | Chénopode 40 |

Année 6 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| Jul-d1 | Association de cultures : Très faible | | Jul-d1 | 12 gr/m² |
| Matricaire 26 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -2 | Agrostis 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -4 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 21 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Chénopode 36 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Aoû-d2 | Jul-d1 Jul-d3 Aoû-d1 | Matricaire 24 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | | Agrostis 0 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Mercuriale 19 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | Chénopode 32 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | |