

Scénario : 2
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : le vieux chemin
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	25 (25)
Chénopode	39 (39)
Gaillet	47 (47)
Renouée liseron	9 (9)
Renouée des oiseaux	43 (43)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Agrostis 17</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Gaillet 5</p> <p>Renouée liseron 58</p> <p>Renouée des oiseaux 123</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Aoû-d2 50%</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Jan-d2</p> <p>Agrostis -3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>		<p>Agrostis 13</p> <p>Chénopode 61</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 55</p> <p>Renouée des oiseaux 122</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	270 gr/m²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 34
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 4
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 84
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Aoû-d3	12 gr/m²
Agrostis 13	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 5
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 17
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Agrostis 32</p> <p>Chénopode 15</p> <p>Gaillet 95</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p>	<p>Association de cultures : Faible</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p>	<p>Oct-d1 50% Aoû-d1 50%</p> <p>Sep-d2 50%</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Gaillet -5</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Aoû-d3</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>		<p>Agrostis 25</p> <p>Chénopode 5</p> <p>Gaillet 82</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 4</p>

Année 5 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Sep-d2</p> <p>Agrostis 17</p> <p>Chénopode 21</p> <p>Gaillet 64</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Aoû-d1 50% Sep-d2 50%</p> <p>Agrostis -0</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>		<p>Agrostis 17</p> <p>Chénopode 18</p> <p>Gaillet 63</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Agrostis	32
Chénopode	15
Gaillet	95
Renouée liseron	1
Renouée des oiseaux	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Agrostis	-4
Chénopode	-4
Gaillet	-4
Renouée liseron	-4
Renouée des oiseaux	-4

Interculture

Août-d1 50% Sep-d1 50%

Agrostis	-0
Chénopode	-3
Gaillet	0
Renouée liseron	0
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Agrostis	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

220 gr/m²

Agrostis	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

17 cm

Agrostis	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0
Renouée des oiseaux	0

Variété

Non couvrante

Agrostis	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Agrostis	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Score annuel

Agrostis	28
Chénopode	8
Gaillet	91
Renouée liseron	0
Renouée des oiseaux	5