






Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

LEB
type
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	29 
Ray-grass	30 
Chénopode	44 
Renouée liseron	21 
Renouée des oiseaux	49 

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible		Oct-d1	12 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 74
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 10
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique <div>Fév-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 48</div> <div>Ray-grass 42</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 4</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Renouée liseron 134</div> <div>Renouée des oiseaux 112</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 14</div> <div>Chénopode 65</div> <div>Renouée liseron 129</div> <div>Renouée des oiseaux 108</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Vulpin 35 Ray-grass 35 Chénopode 8 Renouée liseron 1 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Oct-d3 Vulpin -7 Ray-grass -5 Chénopode -1 Renouée liseron -3 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Fév-d2	Score annuel Vulpin 24 Ray-grass 26 Chénopode 3 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 4

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52 Chénopode 11 Renouée liseron 1 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Oct-d2 Vulpin -8 Ray-grass -6 Chénopode -1 Renouée liseron -3 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Fév-d2	Score annuel Vulpin 48 Ray-grass 42 Chénopode 6 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 4

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3 Vulpin 30 Ray-grass 28 Chénopode 49 Renouée liseron 19 Renouée des oiseaux 81	Étouffement culture Association de cultures : Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Chénopode -10 Renouée liseron -10 Renouée des oiseaux -10	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Fév-d3 Vulpin -5 Ray-grass -4 Chénopode -2 Renouée liseron -3 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Mar-d1	Score annuel Vulpin 15 Ray-grass 14 Chénopode 37 Renouée liseron 6 Renouée des oiseaux 69