


Exploitation : Malcorps Robert
 Parcelle : Sole de bois
 Type de sol : limon argilo sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	40
Gaillet	37
Carotte sauvage	50
Matricaire	72
Chénopode	48



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Vulpin 103 Gaillet 42 Carotte sauvage 38 Matricaire 30 Chénopode 27	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Gaillet -6 Carotte sauvage -6 Matricaire -6 Chénopode -6	Interculture Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Date de labour Non définie Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -2 Gaillet -2 Carotte sauvage -2 Matricaire -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 95 Gaillet 34 Carotte sauvage 30 Matricaire 22 Chénopode 19

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Non définie	240 gr/m ²
Vulpin 60 Gaillet 97 Carotte sauvage 31 Matricaire 29 Chénopode 11	Vulpin -4 Gaillet -4 Carotte sauvage -4 Matricaire -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 55 Gaillet 93 Carotte sauvage 26 Matricaire 24 Chénopode 6
Vulpin -1 Gaillet -1 Carotte sauvage -1 Matricaire -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Déc-d1	12 gr/m ²
Vulpin 36 Gaillet 9 Carotte sauvage 34 Matricaire 48 Chénopode 58	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin -4 Gaillet -7 Carotte sauvage -1 Matricaire -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 32 Gaillet 3 Carotte sauvage 32 Matricaire 47 Chénopode 57
Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Non définie	270 gr/m ²
Vulpin 60 Gaillet 97 Carotte sauvage 31 Matricaire 29 Chénopode 11	Vulpin -4 Gaillet -4 Carotte sauvage -4 Matricaire -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 55 Gaillet 93 Carotte sauvage 26 Matricaire 24 Chénopode 6
Vulpin -1 Gaillet -1 Carotte sauvage -1 Matricaire -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Déc-d1	12 gr/m ²
Vulpin 36 Gaillet 9 Carotte sauvage 34 Matricaire 48 Chénopode 58	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin -4 Gaillet -7 Carotte sauvage -1 Matricaire -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 31 Gaillet 3 Carotte sauvage 30 Matricaire 45 Chénopode 54
Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin -1 Gaillet 0 Carotte sauvage -3 Matricaire -2 Chénopode -3		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Non définie	340 gr/m ²
Vulpin 35 Gaillet 93 Carotte sauvage 25 Matricaire 26 Chénopode 8	Vulpin -4 Gaillet -4 Carotte sauvage -4 Matricaire -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 30 Gaillet 88 Carotte sauvage 20 Matricaire 21 Chénopode 3
Vulpin -1 Gaillet -1 Carotte sauvage -1 Matricaire -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Matricaire 0 Chénopode 0		