

Scénario : 3  
 Exploitation : Formation  
 Parcelle : Sud Vendée  
 Type de sol : Groie superficielle

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	51 ( 56)
Vulpin	52 ( 60)
Gaillet	54 ( 45)
Véronique FDL	53 ( 36)

**Scénario :**
**Année 1 - Blé d'hiver**

<b>Date de semis</b>  Oct-d2  Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97 Véronique FDL 68	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Faible  Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4	<b>Interculture</b>  Aoû-d1 50%  Ray-grass -2 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	<b>Date de labour</b>  Non définie  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	<b>Densité de semis</b>  200 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0
<b>Entre rangs</b>  17 cm  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	<b>Variété</b>  Non couvrante  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	<b>Désherbage chimique</b>  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	<b>Score annuel</b>  Ray-grass 46 Vulpin 56 Gaillet 93 Véronique FDL 64

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Sep-d1</b>	<b>Association de cultures : Moyen</b>	<b>Aoû-d1 50%</b>	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>55 cm</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 90
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 97
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 1

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d2</b>	<b>Association de cultures : Faible</b>	<b>Jul-d3 50%</b>	<b>Non définie</b>	<b>200 gr/m<sup>2</sup></b>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>17 cm</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 47
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 56
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 64

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Fév-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 18
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 11

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0	Non définie	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Gaillet 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Véronique FDL 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4		Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 48
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 56
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 64

## Année 6 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 80	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 100	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 81	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 27	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 78
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 100
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 81
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 27