

Exploitation : BIENCOURT
Parcelle : Le Wamin
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	59
Sanve	59
Mouron	63

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Sanve 21 Mouron 2	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Sanve -4 Mouron -4	Interculture Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Date de labour Oct-d1 Chénopode -1 Sanve -1 Mouron -1	Densité de semis 250 gr/m ² Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Entre rangs 12.5 cm Chénopode -2 Sanve -2 Mouron -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 4 Sanve 14 Mouron 0

Année 2 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Sanve 79 Mouron 54	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Interculture Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Chénopode -3 Sanve -2 Mouron -1	Date de labour Mar-d1 Chénopode -1 Sanve -1 Mouron -1	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Désherbage chimique Avr-d1 Avr-d2 Mai-d1	Score annuel Chénopode 60 Sanve 77 Mouron 52

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Oct-d1	250 gr/m ² Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Chénopode 11 Sanve 21 Mouron 2	Chénopode -4 Sanve -4 Mouron -4	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Chénopode -1 Sanve -1 Mouron -1	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4 Sanve 14 Mouron 0
Chénopode -2 Sanve -2 Mouron -2	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Chénopode -3 Sanve -2 Mouron -1	Avr-d1	12 gr/m ² Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Chénopode 68 Sanve 58 Mouron 100	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Chénopode -1 Sanve -1 Mouron -1	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Avr-d3	Chénopode 61 Sanve 53 Mouron 96
Chénopode -2 Sanve -2 Mouron -2	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0	Chénopode 0 Sanve 0 Mouron 0		