

Scénario : test 2
Exploitation : JR test 3
Parcelle : 1
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	28 (44)	
Gaillet	31 (30)	
Coquelicot	65 (80)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Gaillet 25 Coquelicot 41	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6 Coquelicot -6	Interculture Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Date de labour Aoû-d2 Ray-grass -5 Gaillet -4 Coquelicot -2	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 85 Gaillet 15 Coquelicot 33

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Gaillet 93 Coquelicot 55	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Coquelicot -4	Interculture Oct-d1 50% Sep-d1 50% Ray-grass -9 Gaillet -4 Coquelicot -5	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 21 Gaillet 85 Coquelicot 46

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Gaillet 4</div> <div>Coquelicot 49</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Interculture <div>Mar-d1 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Coquelicot -3</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -8</div> <div>Coquelicot -2</div>	Densité de semis 12 gr/m ² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 23</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 43</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Coquelicot 55</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Coquelicot -4</div>	Interculture <div>Oct-d1 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Ray-grass -9</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Coquelicot -5</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Densité de semis 12 gr/m ² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 21</div> <div>Gaillet 85</div> <div>Coquelicot 46</div>

Année 5 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Gaillet 3</div> <div>Coquelicot 45</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Interculture <div>Mar-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Coquelicot -4</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -8</div> <div>Coquelicot -2</div>	Densité de semis 12 gr/m ² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Coquelicot -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 15</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 37</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Ray-grass 35

Gaillet 93

Coquelicot 55

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass -4

Gaillet -4

Coquelicot -4

Interculture

Sep-d1 50%

Oct-d1 50%

Ray-grass -9

Gaillet -4

Coquelicot -5

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Gaillet 0

Coquelicot 0

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass 0

Gaillet 0

Coquelicot 0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass 0

Gaillet 0

Coquelicot 0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Gaillet 0

Coquelicot 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Gaillet 0

Coquelicot 0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass 21

Gaillet 85

Coquelicot 46