


Scénario :  
Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

PI 1  
JR/ FAUVAUX A  
PI  
Non renseigné

Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26 ( 57) 

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d3"/> Ray-grass 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> <input type="text" value="Oct-d2 50%"/> <input type="text" value="Aoû-d2 50%"/> <input type="text" value="Sep-d2 50%"/> Ray-grass -12	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Oct-d3"/> Ray-grass -5	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 13

#### Année 2 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Mar-d2"/> Ray-grass 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> <input type="text" value="Mar-d1 50%"/> <input type="text" value="Nov-d2 50%"/> <input type="text" value="Sep-d1 50%"/> Ray-grass -7	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 28

#### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d3"/> Ray-grass 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> <input type="text" value="Aoû-d2 50%"/> <input type="text" value="Sep-d2 50%"/> <input type="text" value="Oct-d3 50%"/> Ray-grass -11	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 19

#### Année 4 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Ray-grass 19	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Sep-d1 50% Nov-d2 50% Ray-grass -5	<b>Date de labour</b> Avr-d2 Ray-grass -4	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 8

#### Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Ray-grass 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Oct-d3 50% Ray-grass -3	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 28

#### Année 6 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Ray-grass 97	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Sep-d1 50% Aoû-d1 50% Ray-grass -7	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 85