

Scénario : Tournesol 2
 Exploitation : Rochais
 Parcelle : système initial
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	26 (22)
Ambroisie à feuilles d'armoise	68 (57)
Ravenelle	45 (40)
Renouée des oiseaux	31 (24)
Chénopode	33 (26)

Scénario :

Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Mar-d2	12 gr/m ² Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2	Désherbage chimique	Score annuel Amarante réfléchie 49 Ambroisie à feuilles d'armoise 83 Ravenelle 43 Renouée des oiseaux 61 Chénopode 45
		Amarante réfléchie -7 Ambroisie à feuilles d'armoise -9 Ravenelle -4 Renouée des oiseaux -5 Chénopode -5		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	400 gr/m ²	
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2	
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle -2	Ravenelle -2	
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2	
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2	
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel	
19 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Nov-d1			
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0	
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0	
Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle -2		Ravenelle 24	
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 1	
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0	


Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Avr-d2	12 gr/m ²
Amarante réfléchie 102	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 84	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 31	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 31	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Jun-d3 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -17		Amarante réfléchie 80
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -8		Ambroisie à feuilles d'armoise 73
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -2		Ravenelle 26
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Renouée des oiseaux 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Chénopode 33

Année 4 - Autre culture de print.



Année 5 - Triticale



Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -3		Ravenelle 28
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3		Renouée des oiseaux 1
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 0

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Amarante réfléchie	Non définie	12 gr/m ²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 8 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Non définie	12 gr/m²
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0		Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0

Année 9 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Non définie	12 gr/m²
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0		Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0