

Exploitation :   
 Parcelle :   
 Type de sol :

besson  
la broie  
argilo-calcaire

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Sanve	0
Véronique FDL	0
Renouée des oiseaux	0

### Situation initiale :

#### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Non définie Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Interculture</b> Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Date de labour</b> Non définie Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Variété</b> Non couvrante Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Folle-avoine -4 Gaillet -1 Sanve -3 Véronique FDL -3 Renouée des oiseaux -1	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	400 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet -2
Sanve 0	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -2	Sanve -2
Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 0
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		Renouée des oiseaux 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Oct-d2	400 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet -2
Sanve 0	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -2	Sanve -2
Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Mar-d1		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 0
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		Renouée des oiseaux 0

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Jul-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -0		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4		Renouée des oiseaux 0

## Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Sep-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		Renouée des oiseaux 0

## Année 6 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Aoû-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		Renouée des oiseaux 0

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Aoû-d2	400 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -2
Sanve 0	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -2	Sanve -2
Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 0
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		Renouée des oiseaux 0

## Année 8 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%    Aoû-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2    Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -0		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5		Renouée des oiseaux 0

## Année 9 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Sep-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3    Mar-d1		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		Renouée des oiseaux 0