

Scénario : 2012
 Exploitation : Juchault - GCF10464
 Parcelle : Point zéro
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30 (19)
Renouée liseron	38 (0)
Gaillet	19 (44)
Véronique FDL	41 (63)
Vulpin	28 (15)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Oct-d2	300 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Binouse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Nov-d2 Mar-d3	Ray-grass 32
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Ray-grass 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Renouée liseron 0	Gaillet 0	Gaillet 83
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Gaillet 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 60
Vulpin -1	Vulpin 0	Véronique FDL 0	Vulpin 0	Vulpin 40

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d2	300 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Ray-grass 33
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 83
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 60
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 41
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Jul-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	Ray-grass 82
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 17
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 78
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Jan-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Avr-d1	Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 17
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 8
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 41
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Déc-d2 50% Mar-d2 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2	Avr-d1	Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 106
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 13
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Déc-d2 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d3	Ray-grass 5 Renouée liseron 132 Gaillet 0 Véronique FDL 1 Vulpin 8
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		