

Scénario : trajec
Exploitation : SIGOGNEAU - GCF26571
Parcelle : Point zéro
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	29 (38)	
Renouée liseron	50 (25)	
Gaillet	15 (38)	
Véronique FDL	32 (44)	
Vulpin	23 (38)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Sep-d2	337 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Déc-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 77
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 71
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 12

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Renouée liseron 134</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Véronique FDL 14</div> <div>Vulpin 21</div>	Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Fév-d3</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Gaillet -5</div> <div>Véronique FDL -3</div> <div>Vulpin -5</div>	300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL -0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Mar-d1</div> <div>Déc-d1</div>	<div>Ray-grass 14</div> <div>Renouée liseron 123</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 8</div> <div>Vulpin 15</div>

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Aoû-d3</div> <div>Ray-grass 96</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 25</div> <div>Véronique FDL 2</div> <div>Vulpin 89</div>	Association de cultures : Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Véronique FDL -6</div> <div>Vulpin -6</div>	<div>Sep-d2 50%</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin -5</div>	<div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>		<div>Ray-grass 85</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 18</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 78</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Renouée liseron 127</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Véronique FDL 14</div> <div>Vulpin 21</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Mar-d2 50%</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Vulpin -2</div>	<div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Véronique FDL -3</div> <div>Vulpin -6</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Mai-d3</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL -0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div>Ray-grass 14</div> <div>Renouée liseron 117</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 9</div> <div>Vulpin 14</div>