

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Top
AL
Test 1
limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	35 (72)	
Gaillet	61 (58)	
Ray-grass	33 (66)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Gaillet 4</div> <div>Ray-grass 33</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture <div>Mar-d3 50%</div> <div>Fév-d2 50%</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -2</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Gaillet -8</div> <div>Ray-grass -4</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Avr-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Mai-d1</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 25</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 24</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 26
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 88
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Sep-d3	200 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 40
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 85
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 35
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	320 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 47
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 39
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Vulpin 83

Gaillet 92

Ray-grass 66

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Vulpin -10

Gaillet -10

Ray-grass -10

Interculture

Aoû-d3 50%

Aoû-d1 50%

Vulpin -3

Gaillet 0

Ray-grass -6

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Densité de semis

300 gr/m²

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Entre rangs

17 cm

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin 71

Gaillet 82

Ray-grass 50