

Exploitation :

Morel

Parcelle :

A

Type de sol :

limono-argileux

**Commentaires :**



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome stérile	33
Ray-grass	40
Gaillet	37
Fumeterre	37
Paturin	52

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Fumeterre 30	Fumeterre -6	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Paturin 33	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	Brome stérile 93
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Ray-grass 83
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Fumeterre 20
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Paturin 22
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Fumeterre 35	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Paturin 25	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 81
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 57
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 86
Fumeterre -2	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 26
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 16

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Fumeterre 29	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 5
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 25
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 43

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Brome stérile 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Fumeterre 0 Paturin 0	Pas de labour Brome stérile 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Fumeterre 0 Paturin 0	225 gr/m <sup>2</sup> Brome stérile 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Fumeterre 0 Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Fumeterre -2 Paturin -2	Brome stérile -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 Fumeterre -1 Paturin -1	Brome stérile 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Fumeterre 0 Paturin 0		Brome stérile 38 Ray-grass 28 Gaillet 86 Fumeterre 20 Paturin 12