

Scénario : 3  
 Exploitation : antioche  
 Parcelle : test 2  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	1 ( 50 )
Sétaire verte	0 ( 14 )
Alchémille	22 ( 52 )
Folleavoine	0 ( 7 )
Sanve	4 ( 33 )

**Scénario :**
**Année 1 - Luzerne**

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup> Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0
Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0		Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folle-avoine 0 Sanve 0
<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0		

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folle-avoine 0 Sanve 0
<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis			
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 54 Folleavoine 13 Sanve 18	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Nov-d1	Renouée des oiseaux -1 Sétaire verte -1 Alchémille -1 Folleavoine -2 Sanve -1	350 gr/m <sup>2</sup>	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel			
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :					
Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0		Renouée des oiseaux 5 Sétaire verte 0 Alchémille 49 Folleavoine 7 Sanve 13			

## Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Non définie	350 gr/m <sup>2</sup>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0	Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0		Renouée des oiseaux 0 Sétaire verte 0 Alchémille 0 Folleavoine 0 Sanve 0

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Fort</b>	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> 300 gr/m <sup>2</sup> <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0
<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0		

## Année 7 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> 12 gr/m <sup>2</sup> <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0
<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0		

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Faible</b>	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> 350 gr/m <sup>2</sup> <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0
<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0		

## Année 9 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Fort</b>	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> 300 gr/m <sup>2</sup> <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0
<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0	<b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Sétaire verte</b> 0 <b>Alchémille</b> 0 <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Sanve</b> 0		