

Exploitation : HAUTBOUT  
 Parcelle : SIMULATION  
 Type de sol : sable

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	18
Chrysanthème des moissons	62
Séneçon vulgaire	63
Paturin	59
Stellaire intermédiaire	74

### Situation initiale :

#### Année 1 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Mar-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 17 Chrysanthème des moissons 65 Séneçon vulgaire 40 Paturin 36 Stellaire intermédiaire 52	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis -4 Chrysanthème des moissons -6 Séneçon vulgaire -2 Paturin -3 Stellaire intermédiaire -4	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel
Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis 13 Chrysanthème des moissons 60 Séneçon vulgaire 37 Paturin 33 Stellaire intermédiaire 48	Agrostis 13 Chrysanthème des moissons 60 Séneçon vulgaire 37 Paturin 33 Stellaire intermédiaire 48

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d1 50% Mar-d2 50% Fév-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0
Chrysanthème des moissons 52	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons -11	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0
Séneçon vulgaire 53	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -7	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 41	Paturin 0	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0
Stellaire intermédiaire 46	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -9	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chrysanthème des moissons 41
Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0		Séneçon vulgaire 46
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Paturin 35
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Stellaire intermédiaire 36
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Chrysanthème des moissons 27	Chrysanthème des moissons -4	Chrysanthème des moissons -1	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0
Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Stellaire intermédiaire 39	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Agrostis 31
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chrysanthème des moissons 21
Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0		Séneçon vulgaire 39
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Paturin 16
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Stellaire intermédiaire 32
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Fév-d3 50%	Fév-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 17 Chrysanthème des moissons 65 Séneçon vulgaire 40 Paturin 36 Stellaire intermédiaire 52	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis -3 Chrysanthème des moissons -3 Séneçon vulgaire -2 Paturin -3 Stellaire intermédiaire -3	Agrostis -6 Chrysanthème des moissons -4 Séneçon vulgaire -4 Paturin -3 Stellaire intermédiaire -3	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2	Agrostis 7 Chrysanthème des moissons 58 Séneçon vulgaire 34 Paturin 30 Stellaire intermédiaire 46
Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 36 Chrysanthème des moissons 27 Séneçon vulgaire 45 Paturin 22 Stellaire intermédiaire 39	Agrostis -4 Chrysanthème des moissons -4 Séneçon vulgaire -4 Paturin -4 Stellaire intermédiaire -4	Agrostis -1 Chrysanthème des moissons -1 Séneçon vulgaire -2 Paturin -1 Stellaire intermédiaire -2	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3	Agrostis 30 Chrysanthème des moissons 21 Séneçon vulgaire 39 Paturin 17 Stellaire intermédiaire 33
Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0		

## Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Aoû-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 5	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Chrysanthème des moissons 21	Chrysanthème des moissons -6	Chrysanthème des moissons -1	Chrysanthème des moissons -3	Chrysanthème des moissons 0
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Paturin 37	Paturin -6	Paturin -2	Paturin -4	Paturin 0
Stellaire intermédiaire 35	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
36 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2	Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Chrysanthème des moissons 11
Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0	Séneçon vulgaire 10
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Paturin 25
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Stellaire intermédiaire 24
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	