

Scénario : newD
 Exploitation : joel
 Parcelle : joel_ini_A
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|-----------|
| Ray-grass | 15 (23) |
| Gaillet | 29 (35) |
| Vulpin | 12 (20) |
| Folle-avoine | 15 (14) |
| Renouée persicaire | 29 (36) |

Scénario :

Année 1 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|
| Avr-d3 | Association de cultures : Très faible | Mar-d3 50% Avr-d2 50% | Jan-d3 | 7 gr/m ² |
| Ray-grass 12 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 1 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | Gaillet -11 | Gaillet 0 |
| Vulpin 15 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Folle-avoine 44 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -8 | Folle-avoine -7 | Folle-avoine 0 |
| Renouée persicaire 126 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -7 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d3 | Ray-grass 2 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Vulpin 1 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Folle-avoine 28 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Renouée persicaire 115 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d3 50% | Oct-d2 | 300 gr/m ² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -3 | Ray-grass -11 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -5 | Gaillet -16 | Gaillet 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -4 | Vulpin -16 | Vulpin 0 |
| Folle-avoine 20 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine -9 | Folle-avoine 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Déc-d1 | Ray-grass 16 Gaillet 67 Vulpin 11 Folle-avoine 6 Renouée persicaire 0 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | |
| Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|
| Nov-d1 | Association de cultures : Fort | Nov-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50% | Pas de labour | 250 gr/m ² |
| Ray-grass 15 | Ray-grass -10 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 82 | Gaillet -10 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Vulpin 11 | Vulpin -10 | Vulpin -8 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Folle-avoine 3 | Folle-avoine -10 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -10 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Déc-d1 | Ray-grass 0 Gaillet 65 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | |
| Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | |

Année 4 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---|
| Fév-d1 | Association de cultures : Très faible | Jan-d3 50% Fév-d1 50% | Déc-d1 | 90 gr/m ² |
| Ray-grass 13 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 23 | Gaillet 0 | Gaillet -3 | Gaillet -13 | Gaillet 0 |
| Vulpin 19 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Folle-avoine 63 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -2 | Folle-avoine -7 | Folle-avoine 0 |
| Renouée persicaire 2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d2 | Ray-grass 7 Gaillet 6 Vulpin 9 Folle-avoine 54 Renouée persicaire 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | |

Année 5 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--|
| Sep-d1 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% | Aoû-d1 | 37 gr/m ² |
| Ray-grass 97 | Ray-grass -6 | Ray-grass -12 | Ray-grass -9 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 42 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet -8 | Gaillet 0 |
| Vulpin 103 | Vulpin -6 | Vulpin -8 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Folle-avoine 32 | Folle-avoine -6 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine -7 | Folle-avoine 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -6 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -5 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Sep-d1 | Ray-grass 69 Gaillet 26 Vulpin 79 Folle-avoine 14 Renouée persicaire 0 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | |

Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d3 50% Sep-d3 50% Aoû-d2 50% | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -11 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -8 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -11 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Folle-avoine 20 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Déc-d1 | Ray-grass 19 Gaillet 81 Vulpin 20 Folle-avoine 12 Renouée persicaire 0 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | |
| Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | |