





Scénario : S2  
Exploitation : Airion 1  
Parcelle : test2  
Type de sol : limono-sableux

Commentaires :


### Adventices étudiées :

| Adventices :       | Risque :   |
|--------------------|--|
| Ray-grass          | 58 ( 58)  |
| Coquelicot         | 87 ( 87)  |
| Véronique de perse | 81 ( 81)  |
| Fumeterre          | 49 ( 49)  |

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <b>Date de semis</b><br>Aoû-d3<br>Ray-grass 96<br>Coquelicot 41<br>Véronique de perse 38<br>Fumeterre 30 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures : Moyen<br>Ray-grass -6<br>Coquelicot -6<br>Véronique de perse -6<br>Fumeterre -6 | <b>Interculture</b><br>Aoû-d1 50%<br>Ray-grass -2<br>Coquelicot -0<br>Véronique de perse -1<br>Fumeterre -1  | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Coquelicot 0<br>Véronique de perse 0<br>Fumeterre 0 | <b>Densité de semis</b><br>12 gr/m²<br>Ray-grass 0<br>Coquelicot 0<br>Véronique de perse 0<br>Fumeterre 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>17 cm<br>Ray-grass -2<br>Coquelicot -2<br>Véronique de perse -2<br>Fumeterre -2    | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Coquelicot 0<br>Véronique de perse 0<br>Fumeterre 0                                   | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Coquelicot 0<br>Véronique de perse 0<br>Fumeterre 0 | <b>Désherbage chimique</b><br>   | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 86<br>Coquelicot 32<br>Véronique de perse 29<br>Fumeterre 21             |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour       | Densité de semis      |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d1                | Association de cultures :<br>Faible | Aoû-d1 50%                                      | Pas de labour        | 200 gr/m²             |
| Ray-grass 69          | Ray-grass -4                        | Ray-grass -2                                    | Ray-grass 0          | Ray-grass 0           |
| Coquelicot 71         | Coquelicot -4                       | Coquelicot -0                                   | Coquelicot 0         | Coquelicot 0          |
| Véronique de perse 43 | Véronique de perse -4               | Véronique de perse -1                           | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0  |
| Fumeterre 35          | Fumeterre -4                        | Fumeterre -1                                    | Fumeterre 0          | Fumeterre 0           |
| Entre rangs           | Variété                             | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel          |
| 17 cm                 | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                      | Ray-grass 63          |
| Ray-grass 0           | Ray-grass 0                         | Ray-grass 0                                     |                      | Coquelicot 67         |
| Coquelicot 0          | Coquelicot 0                        | Coquelicot 0                                    |                      | Véronique de perse 38 |
| Véronique de perse 0  | Véronique de perse 0                | Véronique de perse 0                            |                      | Fumeterre 30          |
| Fumeterre 0           | Fumeterre 0                         | Fumeterre 0                                     |                      |                       |

## Année 3 - Maïs

| Date de semis         | Étouffement culture                      | Interculture                                    | Date de labour        | Densité de semis      |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Avr-d1                | Association de cultures :<br>Très faible | Aoû-d1 50%                                      | Déc-d2                | 12 gr/m²              |
| Ray-grass 27          | Ray-grass 0                              | Ray-grass -2                                    | Ray-grass -2          | Ray-grass 0           |
| Coquelicot 45         | Coquelicot 0                             | Coquelicot -0                                   | Coquelicot -1         | Coquelicot 0          |
| Véronique de perse 46 | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse -1                           | Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0  |
| Fumeterre 40          | Fumeterre 0                              | Fumeterre -1                                    | Fumeterre -1          | Fumeterre 0           |
| Entre rangs           | Variété                                  | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique   | Score annuel          |
| 42 cm                 | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                       | Ray-grass 22          |
| Ray-grass -2          | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0                                     |                       | Coquelicot 42         |
| Coquelicot -2         | Coquelicot 0                             | Coquelicot 0                                    |                       | Véronique de perse 42 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse 0                            |                       | Fumeterre 36          |
| Fumeterre -2          | Fumeterre 0                              | Fumeterre 0                                     |                       |                       |

## Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour       | Densité de semis      |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d1                | Association de cultures : Faible |   | Pas de labour        | 200 gr/m²             |
| Ray-grass 69          | Ray-grass -4                     | Ray-grass 0                                     | Ray-grass 0          | Ray-grass 0           |
| Coquelicot 71         | Coquelicot -4                    | Coquelicot 0                                    | Coquelicot 0         | Coquelicot 0          |
| Véronique de perse 43 | Véronique de perse -4            | Véronique de perse 0                            | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0  |
| Fumeterre 35          | Fumeterre -4                     | Fumeterre 0                                     | Fumeterre 0          | Fumeterre 0           |
| Entre rangs           | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel          |
| 17 cm                 | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                      | Ray-grass 65          |
| Ray-grass 0           | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                                     |                      | Coquelicot 67         |
| Coquelicot 0          | Coquelicot 0                     | Coquelicot 0                                    |                      | Véronique de perse 39 |
| Véronique de perse 0  | Véronique de perse 0             | Véronique de perse 0                            |                      | Fumeterre 31          |
| Fumeterre 0           | Fumeterre 0                      | Fumeterre 0                                     |                      |                       |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour       | Densité de semis      |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d1                | Association de cultures : Faible | Aoû-d1 50%                                      | Pas de labour        | 200 gr/m²             |
| Ray-grass 69          | Ray-grass -4                     | Ray-grass -2                                    | Ray-grass 0          | Ray-grass 0           |
| Coquelicot 71         | Coquelicot -4                    | Coquelicot -0                                   | Coquelicot 0         | Coquelicot 0          |
| Véronique de perse 43 | Véronique de perse -4            | Véronique de perse -1                           | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0  |
| Fumeterre 35          | Fumeterre -4                     | Fumeterre -1                                    | Fumeterre 0          | Fumeterre 0           |
| Entre rangs           | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel          |
| 17 cm                 | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                      | Ray-grass 63          |
| Ray-grass 0           | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                                     |                      | Coquelicot 67         |
| Coquelicot 0          | Coquelicot 0                     | Coquelicot 0                                    |                      | Véronique de perse 38 |
| Véronique de perse 0  | Véronique de perse 0             | Véronique de perse 0                            |                      | Fumeterre 30          |
| Fumeterre 0           | Fumeterre 0                      | Fumeterre 0                                     |                      |                       |