

Scénario : 4 adventices principales
Exploitation : Desruelles - 4 adventices principales
Parcelle : Potage
Type de sol : Limon moyen sableux

Commentaires :

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix choricée / oignon : ici itk de la choricée.

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	51 (56)
Mercuriale	52 (56)
Renouée des oiseaux	43 (46)
Renouée liseron	39 (45)

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Mar-d3 50% Aoû-d1 50% Avr-d1 50% Avr-d2 50%	Fév-d1	Non défini
Renouée persicaire 129	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -12	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -19	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Avr-d2		Renouée persicaire 102
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13		Mercuriale 77
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -8		Renouée des oiseaux 78
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -12		Renouée liseron 102
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Oct-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -6	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -6	Mercuriale -7	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		

Année 4 - Autre culture de printemps.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Renouée persicaire 115 Mercuriale 110 Renouée des oiseaux 69 Renouée liseron 128	Association de cultures : Aucune Très faible Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Avr-d3 50% Mar-d2 50% Aoû-d2 50% Mai-d1 50% Avr-d2 50% Renouée persicaire -20 Mercuriale -12 Renouée des oiseaux -23 Renouée liseron -19	Déc-d1 Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -3	26 gr/m ² Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 45 cm Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2 Renouée persicaire -5 Mercuriale -6 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -5	Désherbage chimique	Score annuel Renouée persicaire 88 Mercuriale 90 Renouée des oiseaux 43 Renouée liseron 101
Entre rangs 13 cm Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -2	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2 Renouée persicaire -5 Mercuriale -4 Renouée des oiseaux -20 Renouée liseron -5	Désherbage chimique	Score annuel Renouée persicaire 88 Mercuriale 90 Renouée des oiseaux 43 Renouée liseron 101

Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Renouée persicaire 116 Mercuriale 72 Renouée des oiseaux 123 Renouée liseron 108	Association de cultures : Aucune Fort Renouée persicaire -10 Mercuriale -10 Renouée des oiseaux -10 Renouée liseron -10	Oct-d1 50% Mar-d3 50% Mar-d2 50% Avr-d1 50% Mar-d1 50% Renouée persicaire -5 Mercuriale -4 Renouée des oiseaux -20 Renouée liseron -5	Oct-d3 Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -3	Non défini Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 13 cm Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -2	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3 Renouée persicaire -12 Mercuriale -7 Renouée des oiseaux -13 Renouée liseron -11	Désherbage chimique	Score annuel Renouée persicaire 84 Mercuriale 47 Renouée des oiseaux 77 Renouée liseron 77

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Avr-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Avr-d3 50% Mai-d2 50%	Déc-d1	95 gr/m ²
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -19	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mercuriale 106	Mercuriale 0	Mercuriale -13	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -17	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -18	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1 Mai-d3 Jun-d2		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire	Renouée persicaire 59
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -16	Mercuriale 75	Mercuriale
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5	Renouée des oiseaux 24	Renouée des oiseaux
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -15	Renouée liseron 74	Renouée liseron

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -7	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Année 8 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1 Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 1 Renouée liseron 0	Association de cultures : Aucune Très faible Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Jan-d1 Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -3	gr/m² Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Entre rangs cm Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0