

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Desruelles - 4 adventices principales
 Parcelle : Potage
 Type de sol : Limon moyen sableux

Commentaires :

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix choricée / oignon : ici itk de la choricée.

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	56 (56)
Mercuriale	56 (56)
Renouée des oiseaux	46 (46)
Renouée liseron	45 (45)

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Renouée persicaire 129 Mercuriale 92 Renouée des oiseaux 110 Renouée liseron 127	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Interculture Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Avr-d1 50% Renouée persicaire -6 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -13 Renouée liseron -5	Date de labour Fév-d1 Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -3	Densité de semis Non défini Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Entre rangs Non défini Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2 Renouée persicaire -12 Mercuriale -9 Renouée des oiseaux -10 Renouée liseron -12	Désherbage chimique	Score annuel Renouée persicaire 109 Mercuriale 79 Renouée des oiseaux 86 Renouée liseron 107

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -6	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Sep-d3 50% Oct-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -6	Mercuriale -7	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		

Année 4 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Avr-d1 50% Sep-d1 50% Avr-d2 50% Mar-d2 50%	Déc-d1	26 gr/m ²
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mercuriale 110	Mercuriale 0	Mercuriale -9	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -23	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -16	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5		Renouée persicaire 91
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -6		Mercuriale 93
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Renouée des oiseaux 43
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée liseron 104

Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Mar-d2 50% Oct-d1 50% Mar-d1 50% Mar-d3 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 116	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire -5	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mercuriale 72	Mercuriale -10	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux -20	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron -10	Renouée liseron -5	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Renouée persicaire 87
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Mercuriale 50
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée des oiseaux 76
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		Renouée liseron 80

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Mai-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d3 50%	Déc-d1	95 gr/m ²
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -19	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mercuriale 106	Mercuriale 0	Mercuriale -13	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -17	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -18	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Jun-d1 Jun-d2		Renouée persicaire 59
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13		Mercuriale 75
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -16		Renouée des oiseaux 24
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5		Renouée liseron 74
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -15		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -7	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		