

Scénario : Nouveau dechaumage
Exploitation : Charles-Antoine
Parcelle : devant
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	22 (24)	
Paturin	71 (74)	
Chénopode	70 (72)	
Arroche	71 (73)	
Panic pied-de-coq	29 (30)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Paturin 19</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Arroche 12</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Paturin -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Arroche -4</div> <div>Panic pied-de-coq -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Arroche 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Arroche 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Arroche 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Paturin -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Arroche -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Arroche 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Arroche 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d3</div> <div>Nov-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 29</div> <div>Paturin 13</div> <div>Chénopode 2</div> <div>Arroche 6</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>

Année 2 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Jul-d1</p> <p>Vulpin 5</p> <p>Paturin 43</p> <p>Chénopode 36</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 95</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Date des faux semis : Jun-d2 Mai-d3 Avr-d1 Mar-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d3</p> <p>Date de destruction : Mar-d2</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Paturin -7</p> <p>Chénopode -9</p> <p>Arroche -13</p> <p>Panic pied-de-coq -9</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>30 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>36 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Mai-d1 Jul-d1 Aoû-d1</p>	<p>Vulpin 2</p> <p>Paturin 35</p> <p>Chénopode 27</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 86</p>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Paturin 25</p> <p>Chénopode 15</p> <p>Arroche 12</p> <p>Panic pied-de-coq 1</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Paturin -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Arroche -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Paturin -3</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>18 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Mar-d3 Oct-d3</p>	<p>Vulpin 77</p> <p>Paturin 18</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Arroche 8</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3 Vulpin 35 Paturin 38 Chénopode 66 Arroche 120 Panic pied-de-coq 3	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Vulpin -2 Paturin -1 Chénopode -3 Arroche -5 Panic pied-de-coq 0	Pas de labour Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	2200 gr/m² Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Non couvrante Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Mar-d3 Avr-d3	Score annuel Vulpin 33 Paturin 37 Chénopode 64 Arroche 115 Panic pied-de-coq 3

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Vulpin 21 Paturin 48 Chénopode 68 Arroche 100 Panic pied-de-coq 36	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d3 Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Pas de labour Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	10 gr/m² Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Non couvrante Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Mai-d1 Mai-d3	Score annuel Vulpin 21 Paturin 48 Chénopode 68 Arroche 100 Panic pied-de-coq 36

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Fév-d3	Pas de labour	100 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Paturin 43	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Arroche 61	Arroche 0	Arroche -10	Arroche 0	Arroche 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Jun-d1 Mai-d1	Vulpin 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Paturin 40
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Chénopode 47
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Arroche 52
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Panic pied-de-coq 58
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	220 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Paturin 25	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Panic pied-de-coq 1	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Oct-d1	Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Paturin 21
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Chénopode 11
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Arroche 8
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 8 - Pomme de terre

Date de semis

Avr-d2

Vulpin	21
Paturin	41
Chénopode	63
Arroche	99
Panic pied-de-coq	19

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d3

Date de semis du couvert :

Aoû-d2

Date de destruction :

Fév-d1

Vulpin	-2
Paturin	-2
Chénopode	-3
Arroche	-6
Panic pied-de-coq	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

Densité de semis

4.7 gr/m²

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

Entre rangs

90 cm

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

Désherbage chimique

Avr-d3

Score annuel

Vulpin	19
Paturin	40
Chénopode	60
Arroche	93
Panic pied-de-coq	19