

Exploitation : EARL Lhotellier
 Parcelle : NOQ
 Type de sol : Brunisol

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	29
Vulpin	78
Chénopode	11

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Blé d'hiver Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Aoû-d3	Pas de labour	12 gr/m ²
Folle-avoine 41 Vulpin 104 Chénopode 21	Folle-avoine -10 Vulpin -10 Chénopode -10	Folle-avoine -1 Vulpin -4 Chénopode -2	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d2	Jan-d2 Nov-d2	Folle-avoine 27 Vulpin 84 Chénopode 7
Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Folle-avoine -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Folle-avoine -1 Vulpin -5 Chénopode -1		