

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Formation 2
Parcelle : Sapins
Type de sol : Argilo-calcaire

Commentaires :

6.46ha

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Séneçon vulgaire	61 (61)
Vulpin	31 (31)
Ray-grass	34 (34)
Brome stérile	21 (21)
Datura stramoine	13 (13)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Séneçon vulgaire : 25 Vulpin : 89 Ray-grass : 96 Brome stérile : 105 Datura stramoine : 30	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Séneçon vulgaire : -6 Vulpin : -6 Ray-grass : -6 Brome stérile : -6 Datura stramoine : -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Séneçon vulgaire : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0 Brome stérile : 0 Datura stramoine : 0	Date de labour Pas de labour Séneçon vulgaire : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0 Brome stérile : 0 Datura stramoine : 0	Densité de semis 40 gr/m² Séneçon vulgaire : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0 Brome stérile : 0 Datura stramoine : 0
Entre rangs 25 cm Séneçon vulgaire : -2 Vulpin : -2 Ray-grass : -2 Brome stérile : -2 Datura stramoine : -2	Variété Non couvrante Séneçon vulgaire : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0 Brome stérile : 0 Datura stramoine : 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0 Brome stérile : 0 Datura stramoine : 0	Désherbage chimique Août-d3 Sep-d2	Score annuel Séneçon vulgaire : 17 Vulpin : 81 Ray-grass : 88 Brome stérile : 97 Datura stramoine : 22

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Séneçon vulgaire 46 Vulpin 87 Ray-grass 69 Brome stérile 93 Datura stramoine 1	Association de cultures : Aucune Faible Séneçon vulgaire -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome stérile -4 Datura stramoine -4	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Séneçon vulgaire -1 Vulpin -5 Ray-grass -5 Brome stérile -6 Datura stramoine -1	Pas de labour Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	230 gr/m² Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Séneçon vulgaire -2 Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Datura stramoine -2	Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0		Score annuel Séneçon vulgaire 39 Vulpin 76 Ray-grass 58 Brome stérile 82 Datura stramoine 0

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1 Séneçon vulgaire 33 Vulpin 36 Ray-grass 33 Brome stérile 16 Datura stramoine 0	Association de cultures : Aucune Très faible Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Date des faux semis : Août-d2 Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Non définie Séneçon vulgaire -1 Vulpin -1 Ray-grass -3 Brome stérile -3 Datura stramoine -3	Déc-d1 Séneçon vulgaire -2 Vulpin -4 Ray-grass -3 Brome stérile -6 Datura stramoine -2	11 gr/m² Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0		Score annuel Séneçon vulgaire 30 Vulpin 30 Ray-grass 27 Brome stérile 7 Datura stramoine 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Séneçon vulgaire 41 Vulpin 35 Ray-grass 35 Brome stérile 45 Datura stramoine 0	Association de cultures : Aucune Faible Séneçon vulgaire -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome stérile -4 Datura stramoine -4	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Séneçon vulgaire -1 Vulpin -5 Ray-grass -5 Brome stérile -6 Datura stramoine -1	Oct-d1 Séneçon vulgaire -3 Vulpin -9 Ray-grass -6 Brome stérile -11 Datura stramoine -2	250 gr/m² Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Séneçon vulgaire -2 Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Datura stramoine -2	Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0		Score annuel Séneçon vulgaire 32 Vulpin 16 Ray-grass 18 Brome stérile 22 Datura stramoine 0

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Séneçon vulgaire 52 Vulpin 15 Ray-grass 12 Brome stérile 8 Datura stramoine 35	Association de cultures : Aucune Faible Séneçon vulgaire -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome stérile -4 Datura stramoine -4	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie Séneçon vulgaire -1 Vulpin -5 Ray-grass -5 Brome stérile -6 Datura stramoine -1	Déc-d1 Séneçon vulgaire -2 Vulpin -4 Ray-grass -3 Brome stérile -6 Datura stramoine -2	90 gr/m² Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0		Score annuel Séneçon vulgaire 45 Vulpin 1 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 29

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Séneçon vulgaire

45

Vulpin 60

Ray-grass 52

Brome stérile 71

Datura stramoine

0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Séneçon vulgaire -4

Vulpin -4

Ray-grass -4

Brome stérile -4

Datura stramoine -4

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Séneçon vulgaire

-1

Vulpin -5

Ray-grass -5

Brome stérile -6

Datura stramoine

-1

Date de labour

Pas de labour

Séneçon vulgaire

0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Datura stramoine

0

Densité de semis

250 gr/m²

Séneçon vulgaire

0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Datura stramoine

0

Entre rangs

12.5 cm

Séneçon vulgaire

-2

Vulpin -2

Ray-grass -2

Brome stérile -2

Datura stramoine

-2

Variété

Non couvrante

Séneçon vulgaire 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Datura stramoine 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Séneçon vulgaire

0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Datura stramoine

0

Désherbage chimique

Score annuel

Séneçon vulgaire

38

Vulpin 49

Ray-grass 41

Brome stérile 59

Datura stramoine

0