

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limoneux argileux a silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	15
Vulpin	13
Gaillet	49
Renouée des oiseaux	18

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d2 Ray-grass 92 Vulpin 108 Gaillet 64 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 35 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2 Ray-grass 84 Vulpin 100 Gaillet 56 Renouée des oiseaux 0	Score annuel Ray-grass 84 Vulpin 100 Gaillet 56 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	Ray-grass 31
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2 Sep-d3 Avr-d2 Fév-d3	Ray-grass 4
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 71
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Ray-grass 5 Vulpin 9 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 69	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Date des faux semis : Jul-d1 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Vulpin -5 Gaillet -1 Renouée des oiseaux -20	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	7.9 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 55 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Jun-d1 Avr-d3 Mar-d2	Score annuel Ray-grass 1 Vulpin 4 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 49

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Ray-grass 7 Vulpin 8 Gaillet 75 Renouée des oiseaux 9	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Renouée des oiseaux -4	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Vulpin -6 Gaillet -3 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	351 gr/m ² Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 66 Renouée des oiseaux 3

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Ray-grass 15 Vulpin 11 Gaillet 82 Renouée des oiseaux 0	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Vulpin -10 Gaillet -10 Renouée des oiseaux -10	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -9 Vulpin -12 Gaillet -6 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	301 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Nov-d1 Oct-d2	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 65 Renouée des oiseaux 0