

Exploitation : Larris
Parcelle : 1
Type de sol : Limon argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	56
Gaillet	22
Vulpin	48
Renouée des oiseaux	2

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 65
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 83
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2 Ray-grass 88 Gaillet 13 Vulpin 68 Renouée des oiseaux 0	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6 Vulpin -6 Renouée des oiseaux -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 82 Gaillet 7 Vulpin 62 Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1 Ray-grass 97 Gaillet 42 Vulpin 103 Renouée des oiseaux 0	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Gaillet -10 Vulpin -10 Renouée des oiseaux -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	300 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 87 Gaillet 32 Vulpin 93 Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Non définie

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Renouée des oiseaux	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Renouée des oiseaux	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

8 gr/m²

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

90 cm

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Renouée des oiseaux	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Renouée des oiseaux	0