

**Scénario :** Nouveau scénario  
**Exploitation :** F. Prevost  
**Parcelle :** Les quatorze (Gorenflos)  
**Type de sol :** Limoneux

**Commentaires :**

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	33 ( 30)
Vulpin	12 ( 21)
Ray-grass	13 ( 21)

## Système de culture

### Scénario :

Année 1 - Maïs					
<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>	
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Déc-d1	10 gr/m <sup>2</sup>	
Agrostis 1 Vulpin 21 Ray-grass 19	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis -1 Vulpin -3 Ray-grass -5	Agrostis -1 Vulpin -2 Ray-grass -2	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>	
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0		Agrostis 0 Vulpin 16 Ray-grass 13	
Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Ray-grass 0				

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	190 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 39 Vulpin 3 Ray-grass 8
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Nov-d2	Non défini
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 8 Vulpin 33 Ray-grass 28
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 34
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 20

## Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Fév-d2	Non défini
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 21

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 64	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 59
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0