

Exploitation : LECLERC
 Parcelle : COLBERT
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	15
Ray-grass	16
Renouée liseron	51

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<div> Mai-d1 <div> <div>Vulpin 9</div> <div>Ray-grass 6</div> <div>Renouée liseron 130</div> </div> </div>	<div> Association de cultures : <div>Aucune</div> <div>Très faible</div> <div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> </div> </div>	<div> Date des faux semis : <div>Date de semis du couvert :</div> <div> Oct-d1 </div> <div> Date de destruction : <div>Déc-d1</div> <div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> </div> </div> </div>	<div> Avr-d1 <div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> </div> </div>	<div>98 gr/m²</div> <div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> </div>	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
<div> 80 cm <div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> </div> </div>	<div> Non couvrante <div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> </div> </div>	<div> Bineuse : <div> Mai-d2 </div> <div> Houe rotative : <div>Herse étrille :</div> <div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Renouée liseron -7</div> </div> </div> </div>		<div> <div>Vulpin 5</div> <div>Ray-grass 4</div> <div>Renouée liseron 121</div> </div>	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Oct-d1	200 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52 Renouée liseron 1	Vulpin -10 Ray-grass -10 Renouée liseron -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin -4 Ray-grass -3 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Nov-d2	Vulpin 43 Ray-grass 37 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Oct-d1	200 gr/m ²
Vulpin 35 Ray-grass 35 Renouée liseron 1	Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin -4 Ray-grass -3 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Nov-d2	Vulpin 25 Ray-grass 26 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d3	Avr-d1	98 gr/m ²
Vulpin 9 Ray-grass 6 Renouée liseron 130	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin -3 Ray-grass -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Vulpin 6 Ray-grass 4 Renouée liseron 128
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0		