

Exploitation : pont boudot
 Parcelle : sabot
 Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	35
Digitaire sanguine	2
Géranium disséqué	46
Gaillet	46

Système de culture

Situation initiale :


Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -4	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Digitaire sanguine 0
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Géranium disséqué 44
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Gaillet 93
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	

Année 2 - Lin d'hiver



Année 3 - Blé d'hiver



Année 4 - Maïs



Année 5 - Tournesol



Année 6 - Blé d'hiver

