






Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Bosse Gauche  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	48	
Séneçon vulgaire	58	
Géranium mou	58	
Renouée des oiseaux	33	
Brome stérile	44	

## Système de culture

Situation initiale :

## Année 1 - Maïs

### Date de semis

Avr-d3

Vulpin 15

Séneçon vulgaire  
55

Géranium mou 25

Renouée des oiseaux  
92

Brome stérile 8

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Vulpin 0

Séneçon vulgaire 0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

### Densité de semis

11 gr/m<sup>2</sup>

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

### Entre rangs

75 cm

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin -1

Séneçon vulgaire -1

Géranium mou -1

Renouée des oiseaux  
-1

Brome stérile -1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

### Désherbage chimique

Avr-d3

### Score annuel

Vulpin 14

Séneçon vulgaire  
54

Géranium mou 24

Renouée des oiseaux  
91

Brome stérile 7

## Année 2 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Vulpin 60

Séneçon vulgaire  
45

Géranium mou 48

Renouée des oiseaux  
9

Brome stérile 71

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Vulpin -6

Séneçon vulgaire -6

Géranium mou -6

Renouée des oiseaux  
-6

Brome stérile -6

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

### Densité de semis

350 gr/m²

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

### Entre rangs

12.5 cm

Vulpin -2

Séneçon vulgaire  
-2

Géranium mou -2

Renouée des oiseaux  
-2

Brome stérile -2

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin -1

Séneçon vulgaire -1

Géranium mou -1

Renouée des oiseaux  
-1

Brome stérile -1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

### Désherbage chimique

Nov-d1

Oct-d2

### Score annuel

Vulpin 51

Séneçon vulgaire  
36

Géranium mou 39

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 62

### Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Sep-d2</div> <div>Vulpin108</div> <div>Séneçon vulgaire34</div> <div>Géranium mou60</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Brome stérile117</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin-6</div> <div>Séneçon vulgaire-6</div> <div>Géranium mou-6</div> <div>Renouée des oiseaux-6</div> <div>Brome stérile-6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Aoû-d2</div> <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin-1</div> <div>Séneçon vulgaire-2</div> <div>Géranium mou-4</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Brome stérile-4</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Géranium mou0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Brome stérile0</div>	<b>Densité de semis</b> 310 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Géranium mou0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Brome stérile0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Vulpin-2</div> <div>Séneçon vulgaire-2</div> <div>Géranium mou-2</div> <div>Renouée des oiseaux-2</div> <div>Brome stérile-2</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin-1</div> <div>Séneçon vulgaire-1</div> <div>Géranium mou-1</div> <div>Renouée des oiseaux-1</div> <div>Brome stérile-1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Géranium mou0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Brome stérile0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin97</div> <div>Séneçon vulgaire24</div> <div>Géranium mou47</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Brome stérile103</div>

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis

Aoû-d2

Vulpin 68

Séneçon vulgaire  
21

Géranium mou 51

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 89

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Vulpin -10

Séneçon vulgaire -10

Géranium mou -10

Renouée des oiseaux  
-10

Brome stérile -10

Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
-1

Géranium mou -2

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile -2

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Séneçon vulgaire 0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

Densité de semis

46 gr/m²

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

Entre rangs

12.5 cm

Vulpin -2

Séneçon vulgaire  
-2

Géranium mou -2

Renouée des oiseaux  
-2

Brome stérile -2

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin -1

Séneçon vulgaire -1

Géranium mou -1

Renouée des oiseaux  
-1

Brome stérile -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin 0

Séneçon vulgaire  
0

Géranium mou 0

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 0

Désherbage chimique

Nov-d3

Sep-d2

Aoû-d2

Score annuel

Vulpin 55

Séneçon vulgaire  
7

Géranium mou 36

Renouée des oiseaux  
0

Brome stérile 75

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Séneçon vulgaire 46	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Géranium mou 55	Géranium mou -6	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Brome stérile 93	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 79
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 38
Géranium mou -1	Géranium mou -1	Géranium mou 0		Géranium mou 48
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 1
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 85